

# Kia e-Niro

Cennik



Movement that inspires

# Cennik Kia e-Niro

Rok modelowy 2021

Cennik w PLN

ważny od 23.11.2020



| Silnik | Bateria  | Zasięg | M       | L       | XL      |
|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 136 KM | 39,2 kWh | 289 km | 146 990 | 156 990 | 167 990 |
| 204 KM | 64 kWh   | 455 km | 167 990 | 177 990 | 188 990 |

## Skrzynia biegów

Przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu, sterowanie elektryczne typu „shift by wire”

## System rekuperacji energii

3-poziomowy system rekuperacji energii sterowany łopatkami przy kierownicy z funkcją pełnego zatrzymania pojazdu

## Bateria

Bateria litowo - jonowo - polimerowa o dużej gęstości energii. W zależności od wariantu pozwala na pokonanie do 289 lub do 455 km na jednym ładowaniu

## Ładowanie

Krótki czas ładowania baterii prądem stałym < 1h

## Gwarancja na baterię

Bateria objęta jest 7-letnim okresem gwarancji z limitem 150 000 km. Producent gwarantuje min. 65% pojemności baterii na koniec okresu gwarancyjnego

## Pakiety serwisowe na 4 lata lub 60 000 km

|   | Cena brutto |
|---|-------------|
| 136 KM 39,2 kWh Przeglądy co 15 000 km / 12 miesięcy, dodatkowe wymiana płynu chłodniczego baterii po 60 000 km lub 36 m-cy | 2 563       |
| 204 KM 64 kWh Przeglądy co 15 000 km / 12 miesięcy, dodatkowe wymiana płynu chłodniczego baterii po 60 000 km lub 36 m-cy   | 2 719       |

## Zalety wykupionych przeglądów okresowych:

- gwarancja ceny
- pełna historia obsługi serwisowej zwiększa wartość pojazdu przy odsprzedaży
- przenoszone na kolejnego właściciela

# Cennik Kia e-Niro

## Wersje wyposażenia

### Wyposażenie standardowe wersji M

- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: samochodów, pieszych i rowerzystów
- Skrzynia biegów sterowana elektrycznie „shift by wire” z funkcją wyboru trybu jazdy
- 3-stopniowy system rekuperacji energii z łopatkami przy kierownicy
- Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go oraz asystentem jazdy w korku
- Asystent utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, funkcją automatycznego przełączania świateł
- Radioodtwarzacz MP3 z 8” kolorowym ekranem dotykowym LCD, kamera cofania, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto, antena dachowa typu „płetwa rekina”, tuner radia cyfrowego DAB
- Czujniki parkowania tyłem
- Cyfrowe zegary „Supervision” z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 7”
- Światła do jazdy dziennej LED, tylne lampy LED, światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
- Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku, składane elektrycznie z funkcją kierunkowskazów LED
- System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
- Skórzana kierownica
- Tapicerka skórzano-materiałowa
- Klimatyzacja automatyczna, 1-strefowa
- 17” felgi aluminiowe z oponami Michelin 215/55R17, zestaw naprawczy
- Elektrochromatyczne lusterko, czujnik deszczu
- Relingi dachowe

### Wyposażenie standardowe wersji L (dodatkowo do wersji M)

- Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED
- Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie
- Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznej pracy góra / dół
- Przyciemniane szyby z tyłu
- Gniazdo 220V do ładowania urządzeń przenośnych
- Kameralne podświetlenie wnętrza
- Czujniki parkowania z przodu
- System nawigacji satelitarnej z 10,25” kolorowym ekranem dotykowym
- Kia UVO Connect - zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie
- Indukcyjna, bezprzewodowa ładowarka do telefonu

### Wyposażenie standardowe wersji XL (dodatkowo do wersji L)

- System monitorowania martwego pola w lusterkach
- System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją regulacji odcinka lędźwiowego, funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy
- Skórzana tapicerka foteli, wentylowane fotele przednie
- System rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
- Zestaw audio firmy JBL z 7 głośnikami i 8 kanałowym wzmacniaczem o mocy 320 Watt
- Aluminiowe nakładki na pedały

# Cennik Kia e-Niro

Warianty baterii



KM

Idealny do miasta

136

Do miasta i w trasę

204



Nm

395

395



kWh

39,2

64



km

289

455



## ATUTY WERSJI ELEKTRYCZNEJ



Zasięg na jednym ładowaniu do 455 km



Nowoczesna bateria litowo - jonowo - polimerowa



Krótki czas ładowania



Mocny silnik i wysoka elastyczność



Przyjemność z jazdy



Brak hałasu



Bezemisyjny napęd



Niskie koszty użytkowania



Darmowe parkowanie\*



Możliwość korzystania z buspasów\*



• Dowiedz się więcej o elektromobilności Kia: [#GOelectric](#)

# Cennik Kia e-Niro

Usługi ładowania

#GOelectric

## Publiczne stacje ładowania

Ładuj swoją elektryczną Kia e-Niro przy pomocy KiaCharge



Zyskaj dostęp do ponad 170 000 stacji ładowania w 29 krajach



Dostęp do stacji ładowania różnych operatorów przy pomocy jednej karty, bez konieczności rejestracji konta u wielu operatorów



Dogodna forma płatności w postaci jednej faktury na koniec miesiąca



Pełna transparentność kosztów i dostęp do danych ładowania



Elastyczne plany taryfowe

Aplikacja do pobrania:



# UVO

## Connect

Nowy wymiar łączności  
z Twoim samochodem.



UVO zapewnia pełną kontrolę,  
którą masz dosłownie w  
zasięgu palca swojej ręki.

## KIA LIVE - WIESZ WIĘCEJ, JEDZIESZ JESZCZE DALEJ

Kia Live dostarcza przydatnych w  
trasie informacji o podróży. Są one  
wyświetlane na ekranie systemu  
nawigacji w czasie rzeczywistym.



## APLIKACJA UVO

Aplikacja UVO zapewnia dostęp do  
informacji diagnostycznych, statystyk  
jazdy oraz statusu pojazdu.

- Zdalne zarządzanie ładowaniem
- Zdalne zarządzanie klimatyzacją
- Zaplanuj trasę i wyślij ją bezpośrednio do systemu nawigacji
- Znajdź mój samochód
- Moje podróże
- Status auta
- Powiadomienia
- Informacje o natężeniu ruchu drogowego
- Tryb współdzielenia auta
- Miejsca użyteczności publicznej
- Nawigacja online z dynamicznym planowaniem trasy oraz funkcją „ostatnia mila”
- Parkingi
- Informacje o radarach
- Prognoza pogody

# Cennik Kia e-Niro

## Szczegóły wyposażenia

|  | M   | L   | XL |
|--|-----|-----|----|
| <b>Bezpieczeństwo</b>  |     |     |    |
| Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki pasażera   | ●   | ●   | ●  |
| Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń, poduszka kolanowa dla kierowcy  | ●   | ●   | ●  |
| Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości   | ●   | ●   | ●  |
| Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył   | ●   | ●   | ●  |
| System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX   | ●   | ●   | ●  |
| ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania • BAS - system wspomagania hamowania • ESS - automatycznie włączane światła awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania • ESC - system stabilizacji toru jazdy • HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów • VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy | ●   | ●   | ●  |
| Czujniki parkowania z tyłu   | ●   | ●   | ●  |
| Przednie reflektory typu projekcyjnego z funkcją automatycznego przełączania   | ●   |     |    |
| Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED  | SMT | ●   | ●  |
| Światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy wykonane w technologii LED, czujnik zmierzchu   | ●   | ●   | ●  |
| Światła przeciwmgielne z przodu, tylny spojler dachowy ze światłem stop LED  | ●   | ●   | ●  |
| Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego  |     | ●   | ●  |
| Czujniki parkowania z przodu   |     | ●   | ●  |
| <b>Komfort</b>   |     |     |    |
| Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach  | ●   | ●   | ●  |
| System odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek przy kierownicy, z funkcją pełnego zatrzymania pojazdu  | ●   | ●   | ●  |
| Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”  | ●   | ●   | ●  |
| Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie, szyba kierowcy z funkcją bezpieczeństwa i trybem pracy góra / dół  | ●   | ●   | ●  |
| Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, alarm obwodowy, immobilizer, funkcja automatycznego ryglowania zamków  | ●   | ●   | ●  |
| Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym  | ●   | ●   | ●  |
| Skórzane wykończenie kierownicy  | ●   | ●   | ●  |
| Maskownica grilla lakierowana w kolorze nadwozia   | ●   | ●   | ●  |
| Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa, systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby  | ●   | ●   | ●  |
| Dodatkowy wymiennik ciepła dla systemu ogrzewania kabiny   | ●   | ●   | ●  |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera   | ●   | ●   | ●  |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane  | ●   | ●   | ●  |
| Lusterka zewnętrzne wykończone w kolorze fortepianowym, z funkcją kierunkowskazów w technologii LED oraz automatycznego składania  | ●   | ●   | ●  |
| Chromowane zewnętrzne i wewnętrzne klamki drzwi  | ●   | ●   | ●  |
| Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu   | ●   | ●   | ●  |
| Dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu   | ●   | ●   | ●  |
| Cyfrowe zegary „Supervision” z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 7"  | ●   | ●   | ●  |
| Chromowane wykończenie górnej linii okien  |     | ●   | ●  |
| Pakiet Zimowy: podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją   |     | ●   | ●  |
| Szyby przednie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznym trybem pracy góra / dół  |     | ●   | ●  |
| Przyciemniane szyby z tyłu   |     | ●   | ●  |
| Podświetlenie kameralne wnętrza  |     | ●   | ●  |
| Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 8 kierunkach z 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego   |     | TEC | ●  |
| Fotel pasażera regulowany elektrycznie, 2-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego fotela pasażera   |     |     | ●  |
| Wentylowane fotele przednie, funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy, schowek w oparciu fotela kierowcy   |     |     | ●  |

# Cennik Kia e-Niro

## Szczegóły wyposażenia

|  | M   | L   | XL  |
|--|-----|-----|-----|
| <b>Wnętrze</b>   |     |     |     |
| Elementy wykończenia wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku   | ●   | ●   | ●   |
| Wnętrze 1-tonowe czarne, tapicerka skórzano - materiałowa w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami   | ●   | ●   |     |
| Wnętrze 1-tonowe czarne, tapicerka skórzana w kolorze czarno-szarym z niebieskimi przeszyciami   |     |     | ●   |
| <b>Koła</b>  |     |     |     |
| Zestaw naprawczy   | ●   | ●   | ●   |
| 17" felgi aluminiowe z oponami Michelin 215/55R17  | ●   | ●   | ●   |
| <b>Funkcjonalność</b>  |     |     |     |
| Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz miejscami na napoje, dodatkowa ładowarka USB w podłokietniku   | ●   | ●   | ●   |
| Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlenie przestrzeni bagażowej, schowek na okulary   | ●   | ●   | ●   |
| Składana oraz dzielona tylna kanapa 60:40 z podłokietnikiem i miejscami na napoje, kieszeń w oparciu fotela pasażera   | ●   | ●   | ●   |
| Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy  | ●   | ●   | ●   |
| Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych  | ●   | ●   | ●   |
| Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza, szyba przednia akustyczna  | ●   | ●   | ●   |
| Relingi dachowe w kolorze srebrnym   | ●   | ●   | ●   |
| Lampka centralna do czytania dla pasażerów tylnej kanapy   | ●   | ●   | ●   |
| Zaczepek do mocowania siatki w bagażniku, roleta przestrzeni bagażowej   | ●   | ●   | ●   |
| Sortownik pod podłogą w bagażniku  | ●   | ●   | ●   |
| Tryb postojowy (możliwość korzystania z energii z baterii podczas postoju)   | ●   | ●   | ●   |
| System podgrzewania baterii  | ●   | ●   | ●   |
| Ładowarka pokładowa o mocy 7,2 kW  | ●   | ●   | ●   |
| Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW dla wersji 64 kWh   | ●   | ●   | ●   |
| Kabel do ładowania z gniazdka domowego 230V  | ●   | ●   | ●   |
| Gniazdo ładowania prądem stałym CCS  | ●   | ●   | ●   |
| Możliwość pionowego obciążenia haka do 100 kg (dostępne dla wersji 64 kWh)   |     | TEC | ●   |
| Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW (standard dla wersji z baterią 64 kWh)  | 3PH | 3PH | 3PH |
| <b>Multimedia i nowe technologie</b>   |     |     |     |
| Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu   | ●   | ●   | ●   |
| Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy   | ●   | ●   | ●   |
| Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: samochodów, pieszych i rowerzystów  | ●   | ●   | ●   |
| Kia Lane Following Assist (LFA) - asystent jazdy w korku   | ●   | ●   | ●   |
| Kia Smart Cruise Control (SCC) - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go   | ●   | ●   | ●   |
| Radioodtwarzacz RDS, MP3, port USB, system audio z 6 głośnikami, 8" kolorowy, dotykowy ekran LCD, kamera cofania, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto, antena dachowa typu „płetwa rekina”, tuner radia cyfrowego DAB  | ●   | ●   |     |
| Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami TomTom, interfejsem Android Auto oraz Apple CarPlay, 7-letnim planem darmowej aktualizacji map, 10,25" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB, 6 głośników, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń, kamera cofania oraz antena dachowa typu "płetwa rekina", tuner radia cyfrowego DAB | SMT | ●   | ●   |
| Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika oraz przycisk uruchamiający silnik START / STOP  | ●   | ●   | ●   |



# Cennik Kia e-Niro

## Szczegóły wyposażenia

|   | M   | L   | XL |
|---|-----|-----|----|
| <b>Multimedia i nowe technologie</b>  |     |     |    |
| Kia UVO Connect - zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie              | SMT | ●   | ●  |
| Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu   |     | ●   | ●  |
| Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach,<br>Kia Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania |     | TEC | ●  |
| Kia Speed Limit Warning (SLW) - system rozpoznający znaki ograniczeń prędkości  |     | TEC | ●  |
| Zestaw audio firmy JBL z 7 głośnikami i 8 kanałowym wzmacniaczem o mocy 320 Watt  |     |     | ●  |

## Cennik opcji dodatkowych

|   |     |       |       |       |
|---|-----|-------|-------|-------|
| Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW dla wersji 39,2 kWh  | 3PH | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pompa ciepła (dostępna dla wersji 64 kWh)   | HP  | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Pakiet Smart  | SMT | 6 000 |       |       |
| Pakiet Technologiczny   | TEC |       | 4 000 |       |
| Okno dachowe, sterowane elektrycznie, oświetlenie wnętrza LED   | SRF |       |       | 2 500 |
| Lakier specjalny (Clear White-UD)   |     | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Lakier metalizowany   |     | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Kabel do ładowania 1 fazowy 32A Typ 2, 7,5 metrowy (opcja akcesoryjna)  |     | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Kabel do ładowania 3 fazowy 32A Typ 2,5 metrowy (opcja akcesoryjna)   |     | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
| Dopłata do autoalarmu z funkcjami : czujnik ruchu, dwuobwodowy, własne zasilanie  | ALM | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Omega Car Guard 24 - zabezpieczenie klasy profesjonalnej, które chroni samochód przed nieautoryzowanym uruchomieniem poprzez przechwycenie sygnału z kluczyka   |     | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| EMG QX-IMMO - zaawansowany immobilizer polskiej produkcji, chroni samochód przed wszelkimi metodami kradzieży, w tym nowoczesnymi jak "kradzież na walizkę", uniemożliwia nieautoryzowane uruchomienie samochodu (opcja akcesoryjna, cena z montażem) |     | 1 457 | 1 457 | 1 457 |



## Pakiet **TECHNOLOGICZNY** (TEC) 4 000 zł

Kia Blind Spot Detection

Kia Rear Cross Traffic Alert

Kia Speed Limit Warning (SLW)

Elektryczna regulacja fotela kierowcy

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Możliwość obciążania pionowego haka (dla wersji 64 kWh)



## Pakiet **SMART** (SMT) 6 000 zł

Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED

Kia Navi System

Usługi UVO Connected

# Cennik Kia e-Niro

Kolorystyka wnętrza i nadwozia

## Wersje M i L:

Tapicerka skórzano-materiałowa w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami

Kolorystyka wnętrza WK



Kolorystyka wnętrza WK



## Wersja XL:

Tapicerka skórzana w kolorze czarno-szarym z niebieskimi przeszyciami



DU3 (Yacht Blue)



AGT (Interstellar Gray)



SWP (Snow White Pearl)



B4U (Gravity Blue)



ABP (Aurora Black)



CR5 (Runway Red)



UD (Clear White)



4SS (Silky Silver)  
bez dopłaty



## Felgi aluminiowe

17 calowe z oponami 215/55R17

# Cennik Kia e-Niro

## Dane techniczne



### Silnik elektryczny

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Typ silnika                               | Synchroniczny z magnesami trwałymi |                 |
| Maksymalna moc [KM/obr./min.]             | 136 / 2600~8000                    | 204 / 3800~8000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min.] | 395 / 0~2400                       | 395 / 0~3600    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Typ skrzyni biegów | skrzynia redukcyjna o stałym przełożeniu |
| Napęd              | 2WD, przedni                             |

### Akumulator

|                                  |                           |    |
|----------------------------------|---------------------------|----|
| Typ                              | litowo-jonowy, polimerowy |    |
| Pojemność użytkowa baterii [kWh] | 39,2                      | 64 |

### Ładowanie

|   |          |      |
|---|----------|------|
| Maksymalna moc ładowarki pokładowej [KW]                | 7,2 - 11 |      |
| Maksymalna moc ładowania prądem stałym [kW]             | 50       | 100  |
| Czas ładowania prądem zmiennym do 100% (2.5 kW) [godz.] | 18       | 29   |
| Czas ładowania prądem zmiennym do 100% (7.2 kW) [godz.] | 6,10     | 9,35 |
| Czas ładowania prądem zmiennym do 100% (11 kW) [godz.]  | 7        | 4,35 |
| Czas ładowanie prądem stałym do 80% (50 kW) [min.]      | 57       | 75   |
| Czas ładowanie prądem stałym do 80% (100 kW) [min.]     | 54       | 54   |

### Osiągi i dane eksploatacyjne

|   |                    |       |
|---|--------------------|-------|
| Prędkość maksymalna [km/h]                        | 155                | 167   |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]                     | 9,8                | 7,8   |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s]                    | 7,6                | 5,0   |
| Koła  | 215/55R17          |       |
| Droga hamowania 100 → 0 km/h (m)                  | 37,3               |       |
| Zużycie energii w cyklu mieszanym [kWh /100 km] * | 15,3               | 15,9  |
| Zasięg w trybie mieszanym [km]                    | 289                | 455   |
| Pojemność przestrzeni bagażowej VDA [ l ]         | 451                |       |
| Prześwit [ mm ]                                   | 155                |       |
| Obciążenie pionowe haka [kg]                      | 100                |       |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg]                  | 2 080              | 2 230 |
| Masa własna minimalna [kg]                        | 1 592              | 1 737 |
| Gwarancja **                                      | 7 lat / 150 000 km |       |

\*Wartości zużycia energii i emisji (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia energii mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia energii i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: <http://www.mi.gov.pl/>). Poza wielkością zużycia energii przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia energii i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód. CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: [www.kia.com/pl](http://www.kia.com/pl)

\*\* Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Kia Motors Polska Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy i miejsca wytworzenia oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności, a także aktów władzy. Wszelkie cenniki publikowane przez Kia uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane ceny zawierają podatek VAT. Oferty promocyjne mogą być kierowane zarówno do Klientów indywidualnych jak i do klientów flotowych. Klienci flotowi mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Dealera.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.  
ul. Puławska 366  
02-819 Warszawa